

Aufbauanleitung SEITENLEITER SPACECLIMB FÜR VW T5, T6, T6.1



Danke für den Kauf Deiner SpaceClimb!

Los geht's ab ans Fahrzeug damit!
Bitte lies diese Anleitung vor Anfang
der Montage und vor Gebrauch
aufmerksam durch!

Beginne am besten damit alle Teile,
Schrauben und Scheiben nach den
verschiedenen Größen zu sortieren,
das erleichtert dir die Montage.

Benötigtes Werkzeug

-  1x Inbusschlüssel Größe 6
-  1x Inbusschlüssel Größe 5
-  1x Schraubenschlüssel Größe 13
-  1x Schraubenschlüssel Größe 10

Montagedauer

 ca. 30-60 Minuten



1. Sprossen montieren



Bild 1

Befestige die Sprossen mit M8×16 Linsenkopfschrauben. Auf der Innenseite kommen jeweils Unterlegscheibe, Federring und Mutter zum Einsatz. Ziehe die Schrauben fest an. (Bild 1)

2. Ober- und Unterteile verbinden

Schraube das Oberteil (Bild 2) zusammen mit den beiden Unterteilen mit M8×20 Schrauben an. Ziehe die Schrauben noch nicht komplett fest, damit später eine Feinjustierung möglich ist.



Bild 2

3. Verstärkung einsetzen




Bild 3

Die Verstärkung aus dem Bild 3 wird hinten an das Modul montiert, an welchem die Leiter befestigt wird. Verwende dazu M8×16 Linsenkopfschrauben.

Wichtig: Die beiden Löcher direkt über dem Radkasten bleiben frei.

4. Leiter befestigen



Bild 4

Setze die Leiter mit M8×25 Schrauben, Federring und Unterlegscheibe an das Modul und verschraube sie zunächst lose. Die beiden Gewindeplatten aus Bild 4 werden in der Verstärkung eingesetzt.

5. Leiter ausrichten



Bild 5

Richte die Leiter mittig (Bild 5) über dem Radkasten aus. Anschließend ziehst du alle Schrauben am oberen Halter fest.

6. Halter am Radkasten fixieren




Bild 6

Die unteren Halter am Radkasten so ausrichten, dass sie plan aufliegen und ca. 2 mm über dem unteren Rand des Radkastens positioniert sind (Bild 6). Danach alle Halter festziehen.

7. Gummis und Klammern montieren



Bild 7

Lege die Gummis wie in Bild 7 ein und ziehe die Klammern um den Radkasten. Befestige die Klammern mit M6×18 Schrauben und ziehe sie fest.

Damit ist der Anbau und die Montage abgeschlossen. Ziehe alle Schrauben fest an, damit deine SpaceClimb sicher und stabil montiert ist.

**Jetzt aber genug geschraubt!
Raus in die Welt mit dir!
Viel Spaß mit Deiner SpaceClimb
wünschen**

Chris & Flo



Warnhinweise

1. Lebensgefahr bei unsachgemäßer Montage

Eine fehlerhafte Installation des Dachträgersystems kann während der Fahrt zu einem Lösen oder Herabfallen des Trägers führen, was schwerwiegende Unfälle und Verletzungen zur Folge haben kann. Lassen Sie die Montage im Zweifelsfall von einem Fachmann durchführen.

2. Verletzungsgefahr durch schwere Gegenstände

Achten Sie bei der Beladung des Dachträgersystems auf die maximale Belastbarkeit. Überladungen können zu Verformungen und zum Bruch des Trägers führen, was zu gefährlichen Situationen für den Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer führen kann.

3. Gefahr durch lose Befestigungselemente

Überprüfen Sie vor jeder Fahrt, ob alle Schrauben und Befestigungselemente fest angezogen sind. Lockere Teile können während der Fahrt zum Verlust des Dachträgersystems führen.

4. Achtung bei Hochgeschwindigkeiten

Das Fahren mit montiertem Dachträgersystem kann das Fahrverhalten des Fahrzeugs beeinflussen, insbesondere bei hohen Geschwindigkeiten, starkem Wind und Kurvenfahrten. Reduzieren Sie bei Bedarf die Geschwindigkeit und fahren Sie vorsichtig.

5. Gefahr bei Nichtbeachtung der Fahrzeughöhe

Beachten Sie, dass das montierte Dachträgersystem die Fahrzeughöhe erhöht. Unterführungen, Garagen und andere niedrige Durchfahrten können zur Gefahr werden. Prüfen Sie stets die Durchfahrts Höhe, bevor Sie solche Bereiche befahren.

6. Absturzgefahr bei der Montage

Beim Montieren des Dachträgersystems besteht Absturzgefahr, insbesondere wenn Arbeiten auf einer erhöhten Position oder Leiter erfolgen. Verwenden Sie stets stabile Leitern und sorgen Sie für einen sicheren Stand, um Stürze und Verletzungen zu vermeiden.

7. Rutschgefahr bei Nässe

Bei Nässe oder feuchten Bedingungen kann die Oberfläche des Dachträgers rutschig werden, was die Absturzgefahr erhöht. Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie bei feuchtem Wetter oder nasser Oberfläche arbeiten, und tragen Sie rutschfeste Schuhe.

8. Achtung: Verletzungsgefahr bei der Montage

Achten Sie bei der Installation auf scharfe Kanten und schwere Teile. Tragen Sie ggf. Schutzhandschuhe und achten Sie darauf, dass keine Teile auf Personen oder Gegenstände fallen.

9. Gefahr durch Veränderung am Produkt

Modifikationen oder bauliche Veränderungen am Dachträgersystem sind strengstens untersagt. Veränderungen können die Sicherheit und Stabilität des Systems beeinträchtigen und führen zum Erlöschen jeglicher Garantie und Haftung.

Bitte befolgen Sie alle Warnhinweise sorgfältig, um Risiken und Gefahren zu vermeiden.

Wichtiger Hinweis

Die Montageanleitung dient als Hilfestellung zur Installation des Dachträgersystems.

Alle Schritte und Hinweise wurden sorgfältig erstellt und überprüft, um eine fehlerfreie Montage sicherzustellen.

Dennoch übernehmen wir keine Haftung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Nutzung oder Modifikation des Produkts entstehen. Bitte beachten Sie die folgenden wichtigen Hinweise:

1. Fachgerechte Installation

Die Montage sollte von einer fachkundigen Person oder durch einen Fachbetrieb durchgeführt werden. Die unsachgemäße Installation kann zu Schäden am Fahrzeug, an Personen und an der Ladung führen.

2. Regelmäßige Überprüfung

Kontrollieren Sie die Befestigungselemente regelmäßig, insbesondere nach längeren Fahrten oder Fahrten auf unebenem Gelände. Lockere Teile sind umgehend festzuziehen.

3. Belastungsgrenze

Achten Sie auf die zulässige Höchstlast des Dachträgers und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers. Eine Überladung kann zu Schäden am Fahrzeug und dem Dachträgersystem führen.

4. Veränderungen am Produkt

Jegliche Modifikation oder Veränderung des Dachträgersystems ist untersagt und kann die Funktionalität sowie die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen. In diesem Fall entfällt jegliche Garantie und Haftung seitens des Herstellers.

5. Haftungsausschluss

Die Nutzung des Dachträgersystems erfolgt auf eigene Gefahr. Der Hersteller und Vertreiber übernehmen keine Verantwortung für Schäden oder Verletzungen, die durch eine fehlerhafte Montage, unsachgemäße Nutzung oder Nichteinhaltung der Sicherheitsvorgaben entstehen.

Durch die Installation und Nutzung dieses Produkts akzeptieren Sie die oben genannten Bedingungen.